

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 356										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	Auto's
Wielmaat	4,5 J x 15	42	Voor/Achter	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	356 B, alle modeljaren
15 inch										356 C, alle modeljaren

Alleen in combinatie met de bandenmaat 165 HR 15: Wanneer bij de gebruikte velgen een binnenband vereist is, wordt de binnenband Michelin 15 E 13 aangeraden. Op alle andere velgen kan de band ook zonder binnenband worden geplaatst.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 911/912 tot 1968										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 15 inch	4,5 od. 5,5 J x 15	42	Voor/Achter	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	Voor/Achter	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	Voor	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, Mod. '65-'67
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	Voor/Achter	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67 912 Mod. '66-'68
	6Jx15	36	Voor	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, Mod. '65-'67
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 Mod. '66-'68
Type 911 vanaf 1969										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 15 inch	6Jx15	36	Voor/Achter	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, vanaf model '69
	6Jx15	36	Voor	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, vanaf model '69
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	Voor/Achter	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, vanaf model '69
	6Jx15	36	Voor	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, vanaf model '69
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
Wielmaat 16 inch	6Jx16	36	Voor	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	911, vanaf model '69
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	7Jx16	23,3	Achter	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	6Jx16	36	Voor	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A))) 71 dB	911, vanaf model '69
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	
7Jx16	23,3	Achter	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB		

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Alleen in combinatie met de bandenmaat 165 HR 15: Wanneer bij de gebruikte velgen een binnenband vereist is, wordt de binnenband Michelin 15 E 13 aangeraden. Op alle andere velgen kan de band ook zonder binnenband worden geplaatst.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 914/6										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	Auto's
Wielmaat	5,5 J x 15	42	Voor/Achter	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	914/6, Mod. '70-'72
15 inch	6Jx15	36	Voor/Achter	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	Voor	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	Voor/Achter	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	6Jx15	36	Voor	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Alleen in combinatie met de bandenmaat 165 HR 15: Wanneer bij de gebruikte velgen een binnenband vereist is, wordt de binnenband Michelin 15 E 13 aangeraden. Op alle andere velgen kan de band ook zonder binnenband worden geplaatst.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandsschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 924	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	Auto
Wielmaat 15 inch	6Jx15	36	Voor/Achter	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, (Mod. '79-'82) 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	Voor/Achter	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, (Mod. '79-'82) 924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	Voor/Achter	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, (Mod. '79-'82) 924 Carrera GT, Mod. '81
Wielmaat 16 inch	6Jx16	52,3/ 53	Voor/Achter	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	924 Turbo, (Mod. '79-'82)
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	924 S, Mod. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	6Jx16	52,3/ 53	Voor	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	924 Turbo, (Mod. '79-'82)
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	924 S, Mod. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
7Jx16	52,3/ 55	Achter	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB		
				Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB		

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

1) Load Index/Speed Index 91W.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandsschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 928										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	Auto's
Wielmaat 16 inch	7Jx16	65	Voor/Achter	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, Mod. '78-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	928 S, Mod. '80-'86
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	Voor	225/50 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
	8Jx16	52,3	Achter	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
Wielmaat 17 inch	7,5 Jx17	65	Voor	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandsschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 944										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 15 inch	7Jx15	23,3	Voor/Achter	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NIEUW	N2	F	E))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15	23,3	Voor/Achter	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000 NIEUW	N2	F	C))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
	7Jx15 8Jx15	23,3 10,6	Voor/Achter Achter	215/60 R15 94W 215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 NIEUW Pirelli P 6000 NIEUW	N2 N2	F F	C C))) 73 dB))) 73 dB	944, Mod. '82-'86
Wielmaat 16 inch	7Jx16	23,3	Voor/Achter	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944, Mod. '82-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	
	7Jx16	23,3	Voor	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A))) 71 dB	944, Mod. '82-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	944 Turbo, (Mod. '85-'86)
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	8Jx16	23,3	Achter	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	52,3/ 55	Voor	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A))) 71 dB	944 Mod. '87-'89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F))) 80 dB	944 S, Mod. '87-'88
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	944 S2 Mod. '89-'91
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	8Jx16	52,3/ 52	Achter	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7Jx16	65	Voor	225/50 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	944 S2 R01-onderstel
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
	9Jx16	60	Achter	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
Wielmaat 17 inch	7,5 Jx17	65	Voor	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	944 Mod. '87-'89
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A))) 70 dB	944 S, Mod. '87-'88
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 71 dB	944 S2 Mod. '89-'91
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A))) 70 dB	944 Turbo Mod. '87-'91

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 959										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat	8Jx17 DL	44	Voor	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	959
17 inch	10Jx17 DL	28,3	Achter	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandsschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 964																		
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's								
Wielmaat 16 inch	6Jx16	52/ 52,3	Voor	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94								
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B) 72 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94								
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F) 80 dB	964 Carrera RS Mod. '92								
					Continental ContiSportContact	N1	G	B) 74 dB	964 Speedster Mod. '93 en '94								
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB									
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C) 73 dB									
	8Jx16	52/ 52,3	Achter	225/50 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB									
					Continental ContiSportContact	N1	G	B) 75 dB									
					7Jx16	55	Voor	205/55 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	F) 80 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94				
									Continental ContiSportContact	N1	G	B) 74 dB	964 Carrera RS Mod. '92				
									9Jx16 *)	52,3	Achter	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	
													Continental ContiSportContact	N1	G	B) 75 dB	
Wielmaat 17 inch	7Jx17	55	Voor	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94								
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94								
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera RS Mod. '92								
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 Speedster Mod. '93 en '94								
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB									
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB									
	8Jx17	52	Achter	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB									
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB									
					7Jx17	55	Voor	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 Mod. '90-'94				
									Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	964 Carrera 4 Mod. '89-'94				
									Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	964 Carrera RS Mod. '92				
									Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Speedster Mod. '93 en '94				
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB									
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB									
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB									
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB									
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB									
Type 964 Turbo																		
Wielmaat 17 inch	7Jx17	55	Voor	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo, (Mod. '91 en '92)								
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	964 Turbo S Mod. '92								
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB	964 C2 'TurboLook' '92-'93								
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 C4 'TurboLook' '93 en '94								
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB									
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB									
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB									
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB									
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB									
					8Jx17	52	Voor	225/45 ZR17	Bridgestone S01	N0	-	-	-	964 Turbo, (Mod. '91 en '92)				
									9,5Jx17 *)	68	Achter	275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0	F	C) 73 dB	964 Turbo S Mod. '92
														964 C2 'TurboLook' '92-'93				
											964 C4 'TurboLook' '93 en '94							
	Wielmaat 18 inch	8Jx18	52	Voor	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	964 Turbo 3,6 Mod. '93 en '94							
						Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB								
						Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB								
						Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB								
10Jx18						65/ 61	Achter	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB					
									Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB									
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB									

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

*) Afstandschijven van 17 mm op de achteras.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 968										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat	7,5Jx17	65	Voor	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 Mod. '92-'95
17 inch					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	968 CS, Mod. '93-'95
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	
Type 968 Turbo S										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat	8Jx18	53	Voor	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, Mod '93
18 inch	10Jx18	65	Achter	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandsschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.

Aanbevolen merken voor zomerbanden en bandensoorten

Type 993										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 16 inch	7Jx16	55	Voor	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 74 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
	9Jx16	70	Achter	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N1	G	B))) 75 dB	
Wielmaat 17 inch	7Jx17	55	Voor	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 71 dB	993 Carrera Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C)) 71 dB	993 Carrera RS '95 en '96)
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	993 Carrera S Mod. '97 en '98
	9Jx17	55	Achter	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A))) 72 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C)) 72 dB	
Wielmaat 18 inch	8Jx18	50/ 52	Voor	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	993 Mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C)) 70 dB	993 Carrera RS '95 en '96)
	10Jx18	65	Achter	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	niet; Targa, Cabrio voor '96
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C)) 72 dB	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB		
Type 993 GT 2										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 18 inch	8Jx18	52	Voor	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
	10Jx18	40	Achter	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
	10Jx18	40	Achter	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F))) 80 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
Type 993 Turbo										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Profielaanduiding	Spec.	Rolweer-stand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Auto's
Wielmaat 18 inch	8Jx18	52	Voor	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	993 Turbo
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C)) 70 dB	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 71 dB	993 Carrera 4S
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	Achter	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C)) 73 dB	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B)) 74 dB		
				Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 74 dB		

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

*) Met afstandschijven van 25 mm per wiel op de achteras.

U kunt meer gedetailleerde informatie over de band- en wielmaten en de eventueel benodigde afstandschijven vinden in de betreffende Onderdeelrapporten/fabrieksverklaringen voor de Porsche dealers.